ООО “Стар-Ортодонтикс”, г. Москва, Кронштадтский б-р, 7А, +7 (495) 664-57-68, +7 (929) 664-57-68

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ РАСШИРЯЮЩИЕ ВИНТЫ



LEWADENTAL

Сделано в Германии

LEWADENTAL

Широкий спектр расширяющих винтов

Микро - серия

Медиум - серия

Расширяющие винты с двойными направляющими для общего использования.

6,2 / 2,8

10	12	14,3	10	12	14,3
= 4 mm	= 5 mm	= 6 mm	= 4 mm	= 5 mm	= 6 mm
3005 / 7	3005 / 12	3005 / 14	1005 / 7	1005 / 12	1005 / 14

7,5 / 3,5

Секционные винты для использования в боковых участках зубной дуги или для перемещения одного зуба. Устойчивая ретенция прямой или изогнутой U-образной направляющей.

6,2 / 2,8

10	11,5	11,5	11	11,5	11,5
= 3 mm	= 3 mm	= 3 mm	= 3 mm	= 3 mm	= 3 mm
3009 KG	3009 KS	3009 KSO	1009 KG	1009 KS	1009 KSO

7,5 / 3,5

6,2 / 2,8

13	13,5	13,5	13	13,5	13,5
= 5 mm	= 5 mm	= 5 mm	= 5 mm	= 5 mm	= 5 mm
3009 G	3009 S	3009 SO	1009 G	1009 S	1009 SO

7,5 / 3,5

Нано - серия

4,7 / 2,5

Расширяющие винты	Секционные винты	Стягивающие винты
10	10	13,3
= 4 mm	= 4 mm	= 3 mm
2005 / 7	2009 G	2040 ZG

16,5	17,5	17,5
= 9,5 mm	= 9,5 mm	= 9,5 mm
1009 LG	1009 LS	1009 LSO

7,5 / 3,5

Стягивающие винты для закрытия промежутков. Варианты исполнения - прямые и изогнутые.

6,2 / 2,8

13,5	18	13,5	18,5
= 3 mm	= 6 mm	= 3 mm	= 6 mm
3040 ZG	3020 ZG	1040 ZG	1020 ZG

7,5 / 3,5

6,2 / 2,8

14	18,5	14	19
= 3 mm	= 6 mm	= 3 mm	= 6 mm
3041 ZS	3021 ZS	1041 ZS	1021 ZS

7,5 / 3,5

Направления изгиба U-образной направляющей в секционных и стягивающих винтах

.. G
.. ZG

.. S

.. SO
.. ZS

7,5 / 3,5

14,3

10 = 5 mm

1005 T-12

Трапецеидальные винты

Для исправления скученности зубов во фронтальном участке.

14,3

10 = 6 mm

1006 T-12

10 / 3,1

www.dentald.ru

LEWADENTAL

Точность для самых высоких требований

CE

Стандартная серия

Устойчивые расширяющие винты для верхней челюсти с ретенционными отверстиями.
Нейзильберовый корпус с напрвляющими и винтом из нержавеющей стали.

10 / 3,1

◄ 10 ►	◄ 12 ►	◄ 14,3 ►	◄ 10 ►	◄ 14,3 ►	◄ 15 ►
= 5 mm	= 6 mm	= 7,5 mm	= 5 mm	= 7,5 mm	= 8 mm
1006 A-10	**1006 A-12**	**1006 A-14**	**1006 C-10**	**1006 C-14**	**1006 C-15**

CE

Стандартная серия

Устойчивые расширяющие винты с одной направляющей для нижней челюсти с ретенционными отверстиями.
Нейзильберовый корпус с напрвляющей и винтом из нержавеющей стали

7,0 / 3,1

◄ 10 ►	◄ 12 ►	◄ 14,3 ►	◄ 10 ►	◄ 12 ►	◄ 14,3 ►
= 5 mm	= 6 mm	= 7,5 mm	= 5 mm	= 6 mm	= 7,5 mm
1006 B-10	**1006 B-12**	**1006 B-14**	**1006 D-10**	**1006 D-12**	**1006 D-14**

CE

Арочные расширяющие винты

Для узкой верхней челюсти с большой скученностью. Нейзильберовый корпус с напрвляющими и винтом из нержавеющей стали.

10 / 3,1

◄ 10 ►	◄ 12 ►	◄ 14,3 ►	◄ 14,3 ►
= 4 mm	= 5 mm	= 6 mm	= 6 mm
1001 N-10	**1001 N-12**	**1001 N-14A**	**1001 N-14B**

Эксклюзивно от LEWA

CE

Расширяющие винты из высококачественной нержавеющей стали

Микро расширяющие винты для верхней или нижней челюсти.

Секционные и стягивающие винты. Стабильная ретенция прямой или изогнутой U-образной направляющей.

7,0 / 2,8

◄ 11 ►	◄ 13 ►	◄ 13 ►	◄ 13,5 ►	◄ 13,5 ►	◄ 13,5 ►
= 6,5 mm	= 8,5 mm	= 5 mm	= 5 mm	= 5 mm	= 3 mm
4005 / 11	**4005 / 13**	**4009 G**	**4009 S**	**4009 SO**	**4040 ZG**

Устойчивые расширяющие винты для верхней челюсти.
Имеют ретенционные выемки и большое расширение.

9,5 / 3,1

◄ 11 ►	◄ 13 ►	◄ 15 ►
= 7 mm	= 9 mm	= 11 mm
5005 / 11	**5005 / 13**	**5005 / 15**

Пружинно-нагруженный расширяющий винт профессора Хоссера.

8,6 / 4,0

◄ 10 ►	◄ 13 ►
= 3,5 mm	= 5,5 mm
0100 B-10	**0100 A-13**

CE

Пластмассовые расширяющие винты

Стандартные расширяющие винты со специальным пластиковым корпусом, снижающим содержание металла во рту. Абсолютно невозможно раскручивание. Направляющие и винт из нержавеющей стали.

10 / 3,1

◄ 10 ►	◄ 14,3 ►	◄ 14,3 ►	◄ 14,3 ►	◄ 10 ►	◄ 10 ►
= 5 mm	= 7,5 mm	= 7,5 mm	= 7,5 mm	= 5 mm	= 5 mm
1005 K-10	**1005 K-14**	**1003 K-14**	**1002 K-14**	**1003 K-10**	**1002 K-10**

7,0 / 3,1

LEWADENTAL

Традиции качества с 1952 года

Трехмерные винты Bertoni

Объединенный трансверсально- протрузионный винт с двумя или тремя точками активации. Оригинальная версия полнокорпусного или каркасного типа.



Специальные расширяющие винты

Дугообразный винт для трансверсального расширения нижнечелюстной фронтальной группы зубов.

Веерообразный винт для ассиметричного расширения верхней челюсти. Варианты конструкции - одинарные или двойные.

Пластинчатые расширяющие винты для горизонтально сепарированных активаторов.



Расширяющие винты из нержавеющей стали

Сверхпрочные расширяющие винты для многократного применения. Каждый тип содержит интегрированную полиамидную гайку и держатель.



Приспособления для перемещения одного зуба

Телескопические расширяющие винты Planas



LEWADENTAL

Точная механика в ортодонтии

Винты для расширения небного шва

Лазерная сварка ретенционных штанг. Устойчивые направляющие и резьбовая ось для высшей степени надежности при передаче усилий. М-технология (кроме винта 1114 / 10) гарантирует максимальное сопротивления изгибу и кручению в раздвинутом положении.

CE 0483



1114 / 10



1114 / 13



1114 / 15



1114 / 17



1114 / 22





CE

Лабораторная проволока

Высококачественная хромоникелевая лабораторная проволока ∅ 0,4 – ∅ 1,2 mm (.016" - .048"). Мягкая, упругая и сверхжесткая.



Лицевые дуги

Лазерная сварка

4 различных губных дуг, 6 различных язычных дуг, со стопортными или без стопорных петель.